

アイロンで
ラミネート

RAMSHEET

お好きな布や紙をラミネート加工できる!



紙にはアイロンなしで
そのまま貼れる

かんたん ラムシート



バッグ

ポーチ

POP


ブックカバー

押し花


他にも使い方がいろいろ。

～使い方～

- ①シートを加工したいサイズに合わせてカット(注1)します。



- ②シート裏の紙をしわにならないように剥がし、加工したい面の上にシートの粘着面を下にしてゆっくり重ねます。



- ③シートがより密着するように、やわらかい布等で、全体を軽く擦ります。



- ④アイロンをドライ中温(130~150度)にセットし、当て布(または白いコピー用紙)の上からあまり圧をかけずにかけます。



- ⑤当て布、シートは熱くなっておりますので、やけどに注意してはがして熱が冷めたら完成です。



紙などをラミネートする場合は、アイロンを使わなくても十分な粘着力がありますので貼り合わせるだけでラミネート出来ます。この場合空気が入らないよう注意して貼り合わせた後、空気を追い出すように柔らかい布などで擦り気泡が残れば針等で穴をあけ空気を抜いて下さい。

～ご注意～

- (注1)ビニールに熱を加えることによりビニールが柔らかくなり、布地の織り目に糊が密着しますが、このとき同時にビニールが縮みますので貼り合わせる布地により少し縮みます。したがってお使いになりたい大きさより少し大きめにコーティングした後に必要な大きさにカットして下さい。
! ビニールが溶け出し危険ですから、決して高温でのアイロンのご使用はお避け下さい。
! 洗濯はできません。
! 本製品を使用して不都合が生じた場合、接着された物や生地を保証はできませんのでご使用前に必ず支障のない端布や端紙などでテストしてからご使用ください。
! 本製品は凹凸の激しいものの加工には向きません。
! 本製品に直接アイロンがあたるとビニールが溶けるなどの破損の原因になります。必ず当て布やコピー用紙などでアイロンが直接あたらない様にして下さい。
! 一ヶ所だけ長時間アイロンをあてますと変色したり破損することがありますのでご注意ください。

お願い

本製品は粘着剤を使用しておりますのでミシンで作品を作られる場合ミシン針に粘着剤が付着します。ミシンに対してのケア(お手入れ)をお願いします。ミシン針に大量に粘着剤が付着すると針目に影響することがございますので時々ミシン油やシリコンで拭き取ってください。また、釜に異物(粘着剤の屑)がたまりますとミシンの調子に支障が出ますので定期的に釜にたまった異物を掃除してください。(掃除の仕方は各々のミシンの取扱説明書に従ってください)

塩化ビニール取扱い上の注意

- ・本製品は軟質塩化ビニールを使用しており風合いを保つため可塑剤が含まれております。可塑剤の性質上、他の可塑剤を含む塩化ビニール製品やプラスチック、ゴム、ABS樹脂などを長時間接触させますと可塑剤の移行により表面の損傷、剥離、変形などが生じる恐れがあります。
- ・本皮やジーンズなどの染料を使用している素材と接触させると色移りが生じる場合があります。また、皮の表面に粘着が生じる場合があります。
- ・新聞紙などの印刷物を接触させると色移りが生じる場合があります。
- ・保管の際は折りたたまずシワにならないように注意し、高温多湿な所、直射日光の当たる場所や火気の近くでの保管は製品に不具合が発生しますのでおやめください。